

Exercice d'évacuation Date : 12/10/2017 Heure : 11h15

Durée : 1 minute 46 secondes Nombre de personnels : 5 Nombre d'élèves : 86

Compte-rendu envoyé en mairie : Oui

RNE: 0601572H

Etablissement : HENRI MASSEIN Adresse : 16 RUE DU CENTRE

Commune: 60350 BERNEUIL SUR AISNE

Téléphone: 03/44/85/82/13

Fax:

Circonscription: IEN MARGNY LES COMPIEGNE

Direction: AGATHE LEBRUN

Exercice d'évacuation Année scolaire 2017/2018

Modalités d'organisation.	
Présence de secours locaux (si oui détails en bas de tableau) :	Non
Avec scénario :	Non
Applications des consignes générales.	
Tout le monde a entendu le signal :	Oui
Tout le monde a rejoint les lieux de regroupement :	Oui
Tout le monde a respecté les consignes :	Oui
Le comptage des personnes a été effectué sans problèmes :	Oui
Comportement des personnes dans les lieux de regroupement.	
Réaction imédiate à l'alerte :	Oui
Regroupement en bon ordre :	Oui
Encadrement des élèves(appel, conduite à tenir, activités proposées) :	Oui
Applications des missions particulières.	
Les personnes ressources ont-elles pu effectuer leur mission ?	Oui
Le contrôle des accès à l'établissement a-t-il été rélaisé ?	Oui
Logistique dans l'établissement.	
Les mallettes de première urgence ont-elles été accessibles ?	Oui
Les moyens de communication ont-ils fonctionné ?	Oui

Partenaires associés à l'exercice :

Aucun partenaire associé.

<u>Difficultés rencontrées :</u>

RAS

Avis et commentaires :

Temps d'évacuation pour l'école maternelle : 158 secondes.

Propositions d'amélioration :

RAS

Arrivé à la D.S.D.E.N. le : 10/11/2017 Fait à BERNEUIL SUR AISNE, le 10/11/2017

AGATHE LEBRUN(Directeur(trice))